



INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA

A mi expónk



Íme, hogy telik az idő! Már a harmadik nyárelő várta a Békéscsaba Expo megnyitását. Három évvel ezelőtt hagyományt teremteni akartak a szervezők, s úgy tűnik, a város lakói, valamint a különböző hazai és külföldi kiállító cégek, vállalkozók magukénak érzik a kiállítást és vásárt, amit bizonyít az elmúlt hét sikere.

Ehhez hozzájárult és ezért köszönet illeti a rendezőt, az Expo-Team Kft-t; a főszponzort: a Békés Megyeért Vállalkozásfejlesztési Alapítványt; a rendezvény támogatóit: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát, Békés megye önkormányzatát, a megyei kereskedelmi és iparkamarát, a Securitor Hungary Kft.-t, a Coca-Cola Amatil Itáláru Kft.-t és a városgazdálkodási vállalatot.

Ugyan az előző évhez képest most kevesebb – 213, köztük 14 külföldi – cég mutatkozott be a városi sportcsarnok területén és környékén, de most a szervezők a minél jobb minőségre fektették a hangsúlyt. A hagyományos helyszín mellett más intézmények is bekapcsolódtak a rendezvénysorozatba. Így például az autómárka-kereskedők a főiskolán állítottak ki, az üzletember-találkozóknak pedig a Fiume Szálló adott otthont.

Még korai mérleget vonni, mégis elmondható, hogy a mi expónk felveheti a versenyt az ország másik kilenc hasonló jellegű rendezvényével. Jövőre a várhatóan minden ediginél nagyobb Békéscsaba Expo a millezentenárius jegyében kerül megrendezésre.

(H. M.)

A türelmetlenség ára

A közgyűlés május 4-én zárt ülés keretében többségi szavazással úgy döntött, hogy egy új, az önkormányzat tulajdonában álló, ingatlanok hasznosítását végző vagyongazdálkodási részvénytársaság alapításába kezd, június 8-án pedig kiírták az új pályázatokat az ügyvezető igazgatói és könyvvizsgálói posztokra.

A helyzet fonákságára szerette volna felhívni a figyelmet városunk polgármestere a múlt héten összehívott sajtótájékoztatón, ugyanis az új elképzelésnek komoly pénzügyi vonzata is lehet, és ez megengedhetetlen, különösen most, amikor minden forintba szükség van.

A városnak már van egy vagyongazdálkodási részvénytársasága, mely 1994. január 1-jétől működik, méghozzá eredményesen – több mint 21 millió forintot fizetett be a költségvetésbe, pedig az első évre nem terveztek neki nyereséget. Az éves beszámoló a közgyűlés elfogadta. Problémaként az merült fel, hogy a cégbírárság még mindig nem jegyezte be a részvénytársaságot, de ha ezt megtagadják, a dolgok nem változnak, a vagyongazdálkodási kft.-ként működhet tovább.

A furcsa ügy részleteire kitérve Pap János elmondta, hogy a jelenlegi vagyongazdálkodási felosztása mintegy 10 millió forintos kiadással járna. Jogilag az a helyzet, hogy akkor is kell végkielégítést fizetni az ott dolgozóknak, ha ugyanazokat az embereket alkalmazná az új részvénytársaság. Mi a válaszuk erre a 10 millióra azoknak a képviselőknek, akik újat akarnak? Azt is el kell döntenie, hogy érdemes-e négyévente, minden választás után felszámolni a régit és újat alapítani? Az természetes dolog, hogy a személyi összetétel az új erőviszonyoknak megfelelően változhat, de ezt kulturáltan is meg lehet tenni.

Az a képtelen szituáció is elképzelhető, hogy a városnak két vagyongazdálkodási lesz ugyanarra a tevékenységre. Ennek pedig semmi értelme. Csak feltételezések vannak arra vonatkozóan, hogy miért akarják megszüntetni a jelenlegi vagyongazdálkodási kft.-t, mely ellen semmi kifogást nem tudnak emelni a változást akarók.

(SZ. SZ.)

- Csabai 100 x Szép
- Jövőre a honfoglalás jegyében
- A város vagyona
- Munkanélküliek figyelmébe!
- A takarékszövetkezetek ma
- Csabai Közlöny – Döntés után
- Rendeletek tára

Az Oriens után újra örülhettünk egy nagyszabású kulturális rendezvénysorozatnak, a 100 x Szép elnevezésű programegyüttes ismét kellemes pezsgést teremtett Békéscsaba utcáin, terein. A Pannon GSM támogatásával létrehozott projekt megmutatta, milyen sokszínű a régió kultúrája, s mennyire gazdag az a szellemi bázis, amely szűkös időkben is élni, lélegezni akar. Az ifjúsági ház tervező-szervező munkájáról csak jól mondhatunk.

Helyet kapott itt a művelődési horizont minden szelete, figyelembe vették itt a pub-likum összes kívánságát, valóban elmondható, ismerik a közönség összetételét, igényeit is. A megyei könyvtár udvarán volt a Fiala Muzsikások Kamaraestje, Sebő Ferenc koncertje, a színház előtti téren Rázga József Bartók Leánykara énekelt lélekemelően, a Meseházban Streit Miklós ikonjait csodálhattuk, a Mokos-teremben Laurinyecz Zoltán „Állati” kerámiáit, az ifiház Előtér galériájában a Berekméri Zoltán fotóklub gyönyörű fényképeit, a bemutatóteremben a Tevan Kiadó könyveit nézhettük meg, de kiállított Vágréti János, Pálfi István és Háziné Ruzsa Ilona is. Hallhattuk a Márvány cukrászdában Varga Zsolt gitárjátékát és szívétmelengető fuvalatriót is. A Korzó téren elbűvölő hangulatú Folkála várt az érdeklődőkre, a játszóházban origami, sárkányeregetés, aszfalttrajverseny, bűvészet, az OTP támogatásával; a Korzó téren játszották színinövendékek a Kádár Kata balladáját, Gergely László rendezésében, a Dreher sörsátorban parádés zenei programok várták a kikapcsolódni vágyókat. Volt ragtime, musical, divatbemutató... kell ennél több? Melyik nagyváros/megyeszékhely büszkélkedhet ennyi látnivalóval, hallgatnivalóval? Büszkéek lehetünk mi, e viharos fesztiválváros lakói.

Helyi Művészetek Fesztiválja

KÁNTOR ZSOLT

1) Az övezetben csak olyan épületek, építmények, létesítmények helyezhetők el, melyek az OÉSZ előírásait betartva lakóterületen is elhelyezhetők lennének.

2) Oldalhatáron álló beépítés esetén az előkert mérete, amely egyben a kötelező építési vonal is új építése esetén:

a) 17 m-es szabályozási szélességű út esetén úttengelytől 14 m;

b) 20 m-es szabályozási szélességű út esetén úttengelytől 15 m;

c) kialakult beépítési környezetben – amennyiben a közművek helyszüksége megengedi – az építési vonal a kialakult helyzethez igazodik.

3) Szabadon álló beépítési mód esetén, ha azt a szabályozási tervben rögzített feltételek másképp nem szabályozzák, a lakóépület oldalhatártól mért távolsága minimum 3 m, utcavonaltól mért távolsága:

a) kialakult sortanyás beépítés esetén a meglévőhöz igazodó;

b) új beépítésű területen minimum 10 m.

(7) Jelen rendezési terv és önkormányzati rendelet módosítása esetén a módosítási folyamatba a terv készítőjét az államigazgatási, területi, érdek-képviselési és lakossági egyeztetési folyamatba az érdekelt feleket kell bevonni.

A 44. sz. főközlekedési út és a Dobozi út mentére készített építési engedélyterveket az engedélyek kiadása előtt jóváhagyásra a polgármesteri hivatal városépítészeti irodájának, illetve a mindenkori városi főépítésznek be kell mutatni.

II. fejezet

2. §

(1) A külterületet – felhasználás szerint – az alábbi területfelhasználási kategóriák alkotják:

a) mezőgazdasági rendeltetésű terület;

b) erdőgazdasági rendeltetésű terület;

c) közlekedési terület;

d) egyéb terület;

Mezőgazdasági rendeltetésű terület

3. §

(1) A mezőgazdasági rendeltetésű terület a település külterületének a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás (a továbbiakban együtt: mezőgazdasági termelés) céljára szolgáló része.

(2) A mezőgazdasági rendeltetésű területek földrészei a földrészek nagyságától függően, ha azt egyéb korlátozások – jelen rendelet előírásai, ill. országos előírások – nem akadályozzák, az alábbi általános feltételek betartása mellett építhetők be:

a) 720 m²-t el nem érő földrészen az OÉSZ 44. § (2) bekezdés a) pontjában megengedett épületek, építmények helyezhetők el a földrészlet max. 3%-os beépítésével.

A földrészen elhelyezhető épület földszintes, magastetős kialakítású legyen. Az épület homlokzatmagassága a 3,50 m-t nem haladhatja meg, a tetőtér beépíthető.

b) Az 1440 m²-t nem meghaladó terület nagyságú földrészlet az OÉSZ 44. §-ának (2) bekezdés a) pontjának megfelelően építhető be.

A földrészen elhelyezhető épület földszintes, magastetős kialakítású legyen. Az épület homlokzatmagassága a 3,5 m-t nem haladhatja meg, a tetőtér beépíthető.

c) 1440–2880 m² terület nagyságú földrészlet az OÉSZ 44. § (2) bekezdés b) pontja szerint építhető be.

d) 2880–5760 m² nagyságú földrészen, ha a földrészletet 1992. január 6-án is tanyaként tartották nyilván, művelési ágától függetlenül, az OÉSZ 45. § (1) bekezdésének általános feltételei megléte esetén új tanya építése is engedélyezhető. Meglévő tanyák felújítása, korszerűsítése, bővítése csak akkor tagadható meg, ha azt valamilyen, jelen előírás szabályozási tervlapján feltüntetett védőterület és az illetékes szakhatóság kizárja.

e) 5760 m²-t meghaladó terület nagyságú földrészen, ha a földrészlet az OÉSZ általános előírásainak megfelel és jelen rendelet és szabályozási terv nem tiltja, tanyai lakóépület is építhető.

(3) a) Önálló földrészen tanya építése esetén tanyaudvart kell kialakítani, melyet művelés alól ki kell vonni.

b) A tanyaudvaron, annak 30%-ot nem haladó beépítettségével földszintes (tetőtér-beépítés megengedett) lakó- és gazdasági épületet szabad elhelyezni. A lakó- és gazdasági épületet egymástól különállón is el lehet helyezni. Állattartó épületek elhelyezésénél a 33/1993. (V. 27.) sz. önkormányzati rendelet előírásait be kell tartani.

A földszintes épületek homlokzatmagassága az 5,50 m-t nem haladhatja meg. Az épületek kialakításánál hagyományos építőanyagokat és épületformákat kell alkalmazni. Tanyai lakóépület tetőfedő anyagaként csak a nád, cserép, bitumen alapú zsindely és a faszindely megengedett.

5,50 m-t meghaladó homlokzatmagasságú épület csak akkor helyezhető el, ha azt valamilyen technológiai szükségesség indokolja és a technológia mással gazdaságosan nem helyettesíthető.

c) A tanyaudvaron a beépítési mód lehet szabadonálló, kialakult helyzetben szűkség szerint oldalhatáron álló.

Beépítetlen környezetben az építési vonalak a meglévő úthálózat tengelyét 20 m-nél jobban nem közelíthetik meg.

d) A tanyaudvar beépítéssel el nem foglalt határan fasort kell telepíteni 5,5 m homlokzatmagasságú meghaladó épület, építmény építése esetén olyan fafajtákat kell telepíteni, melyek lombkoronája az épített létesítményeket eltakarja.

(4) 5760 m²-t meghaladó földrészen, ha az igényelt beépítés 1000 m² tanyaudvaron nem helyezhető el, akkor a tanyaudvarra beépítési tervet kell készíteni. A beépítési terv készítésénél jelen rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjának előírásait be kell tartani.

4. §

„K1” jelű határrészre vonatkozó előírások

(1) A határrészen belül, a 3. § általános feltételeinek betartása mellett a következő előírásokat is be kell tartani:

a) e határrészen tilos ivóvíznyerés céljára kutat fúrni, az ivóvízellátást a vezetékes ivóvízhálózat továbbfejlesztésével kell biztosítani;

b) a szennyvízcsatorna-hálózat megépítéséig szennyvizet csak zárt (szivárgásmentes) tárolóban szabad elhelyezni, melynek ürítéséről folyamatosan gondoskodni kell;

c) technológiai szennyvizet is termelő üzem csak szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen létesíthető;

d) az állattartásból származó trágyát csak zárt (szivárgásmentes) tárolóban szabad elhelyezni.

(2) A „K1” övezeten belül „K1v” jelű sáv különleges rendeltetésű gazdasági övezet. A területen belül az övezet megengedett beépítési lehetőségeken túl élelmiszer-ipari, raktározási, kereskedelmi, szolgáltatási létesítmények is elhelyezhetők. A létesítés feltétele a teljes közművesítés. Ezeknél a létesítményeknél a (3) bekezdésben részletezett feltételekkel kell részletes rendezési tervet készíteni.

III. fejezet

Erdőgazdasági rendeltetésű terület

5. §

(1) Erdőgazdasági rendeltetésű területen építési tevékenységet folytatni csak az erdőfelügyelőség jóváhagyásával szabad.

(2) Új erdőterület, erdősav, fasor kialakításánál – erdészeti tervek alapján – tájlagú fafajtákat kell telepíteni.

(3) A pósteleki erdőben a természetvédelmi területet körülvevő erdőrészekben is csak az erdőfelügyelőség által megengedett művelést szabad folytatni.

Közlekedési terület

6. §

(1) Jelen szabályozási előírás hatálya alá tartozó területen

a) nyomvonal jellegű közlekedési építmények,

b) területigényes közlekedési létesítmények egyaránt elhelyezhetők.

(2) A közutak céljára az alábbi szélességű építési területet kell biztosítani:

a) 44. sz. és 47. sz. főút várost elkerülő szakasza részére – 40 m;

b) 478. sz. Dobozi út új átkötő szakasza részére – 30 m;

c) összekötő utak részére – 30 m;

d) mellékutak részére – 30 m;

e) egyéb utak részére:

1) belterületi jellegű gyűjtőút, fontosabb önkormányzati utak részére – 20 m;

2) kiszolgáló utak részére – 17 m;

3) magánutak és célforgalmi utak részére – a közművek részére szükséges terület, de min. 12,0 m.

(3) Építési telekbővítést igénylő közlekedési létesítmény a területen található repülőter.

A repülőtér területének bővítésére fenntartandó a 0352. helyrajzi számú út, a 0353/2., 3., 5., 6. hrsz.-ú területek, a 0336. hrsz.-ú csatorna térkép szerinti szakasza, a 0354. hrsz.-ú út térkép szerinti szakasza és a 0355. hrsz.-ú csatorna térkép szerinti szakasza.

- (4) A Déli Autópálya tervezett területe olyan mezőgazdasági rendeltetésű terület, ahol nem lehet tanyát építeni. Meglévő tanya bővítése, felújítása megengedett. Gazdasági épület esetén az engedélyezési eljárási folyamatba be kell vonni – tájékoztató jelleggel – az autópálya építésében érdekelt feleket, illetve azok képviselőjét.

7. §

Egyéb rendeltetésű területek

- (1) Egyéb rendeltetésű terület a tervezési területen az előző kategóriákba nem tartozó területelemek.
- (2) Az övezetbe tartoznak a vízmedrek és vízgazdálkodási területek, ezen belül is:
- a) A 0276. hrsz.-ú Élővíz-csatorna, amely védvonalával együtt Veszelytől Sikonyig terjedő szakaszán természetvédelmi terület.
- b) A 0304. hrsz.-ú Gerlai-holtág védvonalával együtt.
- c) A nyílt csatornák, melyek a meliorációs rendszer felszíni létesítményei is egyben. Meliorált területen történő építésnél az 1994. évi LV. sz. törvény 70. §-át be kell tartani.
- d) Vízműutak és telkeik.
- Ezek a területeken csak a vízügyi jogszabályok betartásával lehet bármilyen tevékenységet folytatni, illetve építményeket elhelyezni.
- (3) Egyéb rendeltetésű terület a gerlai külterületi temető, valamint a 4432. sz. út mentén az új köztemető céljára fenntartott terület.
- (4) Egyéb rendeltetésű területek még a fegyveres szervek építményei.

IV. fejezet

Védelem a káros környezeti hatások ellen

8. §

- (1) A tervezési területen található olyan létesítmények, amelyek a környezetre káros hatást gyakorolnak. Ahhoz, hogy a környezetre gyakorolt káros hatások az országos előírásokban megengedett határértékeket ne haladják meg, a létesítményekhez védőterületek kijelölése szükséges.
- (2) Védőterületet igénylő létesítmények a következők:
- a) közlekedési létesítmények:
- 1) repülőtér
 - 2) 44. sz. és 47. sz. főközlekedési út
 - 3) 478. sz. Dobozi út
 - 4) az 1), 2), 3) pontban fel nem sorolt számozott utak
 - 5) egyéb, nem számozott utak
 - 6) vasútvonalak
- b) közművezetékek:
1. villamos vezetékek
 2. gázvezetékek
 3. ivóvíz-távvezetékek
- c) szennyvíztisztító telep
- d) temető

- e) állattartó telepek
- f) hulladékkezelő mű
- g) fegyveres szervek létesítményei.

(3) Közlekedési létesítmények védőterületei.

a) Repülőtér

- (1) A repülőtér két kifutópálya üzemel: „A” és „B”. Fejlesztés csak a „B” pályán lehetséges. A „B” pálya fejlesztésével párhuzamosan az „A” pálya fokozatosan visszafeljesztendő. A visszafeljesztéssel párhuzamosan a védőterületek felülvizsgálandók.

- (2) Az „A” pálya légi megközelítési sávjában:

- a) a pálya végétől 1000 m-ig épületet, építményt elhelyezni nem lehet, a meglevők megtört akadálnak minősülnek
- b) 1000 m-től 5000 m-ig 1%-os emelkedésű sík fölé akadályok nem nyúlhatnak (2%-os akadálysíkot a Légügyi Hatóság egyedi elbírálás alapján engedélyezhet szakhatósági hozzájárulás keretében, az ORFK Légirendészeti Parancsnokságával egyetértésben).

- (3) Az „A” pálya oldalsávjában:

- a) A pályák szélétől (illetve az üzemi terület szélétől) 300 m-ig, illetve a szabályozási tervlapon feltüntetett védőterület határvonaláig épület, építmény nem lehet. A meglevők megtört akadálnak minősülnek.
- b) 3000 m-ig biztosítani kell az 1%-os emelkedésű síkkal határolt akadálymentességet. (10%-os akadálysíkot a Légügyi Hatóság egyedi elbírálás alapján engedélyezhet szakhatósági hozzájárulás keretében az ORFK Légirendészeti Parancsnokságával egyetértésben.)

- (4) A „B” pálya légi megközelítési sávjában:

- a) a pálya végétől 1000 m-ig épületet, építményt elhelyezni nem lehet, a meglevők megtört akadálnak minősülnek;
- b) 1000 m-től 5000 m-ig 1%-os emelkedésű sík fölé akadályok nem nyúlhatnak (2%-os akadálysíkot a Légügyi Hatóság egyedi elbírálás alapján engedélyezhet szakhatósági hozzájárulás keretében, az ORFK Légirendészeti Parancsnokságával egyetértésben);
- c) 5000 m-ig az építetők, felhasználók a zaj- és rezgéshatásokkal kapcsolatban nem emelnek kifogást. Ezt a tényt az egész településre kiterjedő ÁRT készítésénél figyelembe kell venni és az érintett ingatlanok tulajdoni lapjára fel kell vezetni.

- (5) A „B” pálya oldalsávjában:

- a) A pályák szélétől (illetve az üzemi terület szélétől) 300 m-ig, illetve a szabályozási tervlapon feltüntetett védőterület határvonaláig épület, építmény nem lehet. A meglevők megtört akadálnak minősülnek.
- b) 3000 m-ig biztosítani kell az 1%-os emelkedésű síkkal határolt akadálymentességet. (10%-os aka-

dálýsíkot a Légügyi Hatóság egyedi elbírálás alapján engedélyezhet szakhatósági hozzájárulás keretében az ORFK Légirendészeti Parancsnokságával egyetértésben)

- c) 3000 m-ig az építetők, felhasználók a zaj- és rezgéshatásokkal kapcsolatban nem emelnek kifogást. Ezt a tényt az egész településre kiterjedő ÁRT készítésénél figyelembe kell venni és az érintett ingatlanok tulajdoni lapjára fel kell vezetni.

b) 44. sz. főközlekedési út

- (1) Az út tengelyétől 100–100 m-en belül építmény csak szakhatósági előírás szerint helyezhető el. Ezeket az előírásokat az út menti építési engedélyezések során érvényesíteni kell.
- (2) A 100 m-es védőterület város felé eső oldalán erdőtelepítés céljára 30 m-es sávot biztosítani kell.

c) 47. sz. főközlekedési út

Az út tengelyétől mért 100–100 m-en belül csak az OÉSZ 52. § (1) bekezdésének betartásával lehet épületet, építményt elhelyezni.

d) 478. sz. Dobozi út

- (1) Az út építési területe továbbra is megegyezik a meglévő állapottal. Az új átkötő szakasz részére 30 m-es építési terület biztosított.
- (2) Az út külterületi szakasza mentén a mértékadó építési vonal úttengelyétől mére min. 25 m, a tervezett belterületi szakaszon min. 15 m.
- e) Egyéb, eddig nem tárgyalta számozott utak
- Az utak mentén, azok tengelyétől 50–50 m védőterület kijelölése szükséges, melyre az OÉSZ 52. § (1) bekezdés előírásait kell betartani.
- f) Nem számozott utak esetén jelen rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontjának építési vonalra vonatkozó előírásait kell betartani.

(5) Vasútvonalak védőterülete

Az országos közforgalmú vasútvonalak mentén a védőterületre vonatkozóan az OÉSZ 52. § (3) bekezdésének előírásait kell betartani.

(6) Közművezetékek védőterületei

- a) Alakosságot közvetlenül kiszolgáló hálózatok biztonsági övezeteit az utak szabályozási szélességének kialakításánál, illetve a beépítési módok meghatározásánál figyelembe kell venni.
- b) Villamos-, gáz- és ivóvíz-távvezetékek esetén az országos előírásokat kell betartani a biztonsági sávok kijelölésénél.

(7) Szennyvíztisztító telep védőterülete

- a) A szennyvíztisztító védőterülete az országos előírások szerint 1000 m, melyen belül lakóépület, élelmiszer-feldolgozó telephely nem létesíthető.
- b) A szennyvíztisztító védőterületének csökkentését szakhatósági állásfoglalások alapján a Vízművek Rt. kérésére alapján Békéscsa-

A Pósteleki Autósmozi műsora

JÚNIUS

Az előadások kezdete 21 órakor!

22-23. csütörtök-péntek	AZ ÁRNYÉK, Színes, magyarul beszélő amerikai film Rendezte: RUSSEL MULCAHY Főszereplők: ALEC BALDWIN, PENELOPE ANN MILLER	
24-25. szombat-vasárnap	VESZÉLYES VIZEKEN Színes amerikai film Rendezte: CURTIS HANSON Főszereplők: MERYL STREEP, KEVIN BACON	Kiemelt helyár!
26-28. hétfő-szerda	AZ ÜGYFÉL Színes amerikai film Rendezte: JOEL SCHUMACHER Főszereplők: SUSAN SARANDON, TOMMY LEE JONES	14 éven felülieknek! • Kiemelt helyár!

GYARAKINÉ és TÁRSAI Bt., 5600 BÉKÉSCSABA, REVICZKY U. 1/1.

Telefon/rádiótelefon: 06-60/304-503

Ügyfélfogadás: mindennap 7-18-ig.

Az alábbi közlekedési, mezőgazdasági és ipari szakmát nyújtó tanfolyamokat indítjuk minden hónapban, képesítő szakvizsga minden hónapban; foglalkozások hétvégén vagy igény szerinti időben és helyen:

ADR, TIR, nemzetközi vállalkozói, személyszállító, szállítmányozó, belföldi áru fuvarozó, iskolavezető, ADR-ügyintéző, emelőgép-ügyintéző, nehéz- és könnyűgépkész, láncfűrészkezelő, fakitermelő, II. forg. kat. növényvédőszer, mezőgazdasági gépkész, -betakarítógép-kezelő, ipari olaj- és gáztűzelőberendezés-kezelő 290 kW felett, tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő, gépkocsivezetők továbbképzése.

A képesítésekről országos érvényű jogosítványok, oklevelek, bizonyítványok (Közlekedési Főfelügyelet és ágazati minisztériumok által anyakönyvezettek) kerülnek kiadásra.

Jelentkezhetnek telefonon, írásban és személyesen,

a GYARAKINÉ ÉS TÁRSAI BT.-nél.

ÚJ ÜZLET

ÚJ ÜZLET

MEGNYÍLT

Békéscsabán, a Bertóthy udvar 4. szám alatt a NETZITA BT. mintaboltja (az Unicon-főbejárattal szemben).

- Gyapjú ágynemű-garnitúra, ülőpárna;
- rongy- és szőrmeszőnyegek;
- textil konyhai díszítők;
- szunyogháló, kútszűrő és egyéb műszaki szövetek értékesítése, szőnyegek méretre történő megrendelése.

Telefon/fax: 448-454.

Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17 óráig
szombaton 9-12 óráig.

JÖJJÖN BE HOZZÁNK!

Békéscsabán kb. 50 m²-es raktárhelyiséget vételre, vagy 20 éves bérletre keresünk.

Fizetés készpénzben a szerződéskötéskor.

KUTINÉ DR. STEFANOVITS KATALIN ügyvéd,
Békéscsaba, Szigligeti u. 6., telefon: 321-455

JELENTKEZZENEK A KÁROSULTAK! Kérjük, hogy jelentkezzenek azok a károsultak, akik Pillér I. befektetési jegyet vásároltak. Ismeretes, hogy megtévesztő tartalmú reklámokkal mintegy 20 ezer kárpótoltat ugrattak be. Emiatt felszámolási és peres eljárás indult, a rendőrségi vizsgálat folyamatban van. A károsultak az alábbi címen jelentkezhetnek (válaszborítékkal), hogy ingyenes segítséget nyújthassunk: Magyar Országos Kneipp Szövetség, 8262 Badacsonylábdíhegy, Római út 131.



HETI MOZIMŰSOR

1995. június 22-28.

PHAEDRA MOZI MAGYTEREM

VI. 22-25. 15.45, 17.45, 20.00 és 22.00 óra:	Jean-Claude Van Damme: STREETFIGHTER / HARC A VÉGSŐKIG (színes amerikai akciófilm)
VI. 26-28. 17.45, 20.00 és 22.00 óra:	Jean-Claude Van Damme: STREETFIGHTER / HARC A VÉGSŐKIG (színes amerikai akciófilm)

PHAEDRA MOZI KISTEREM

VI. 22-28. 17.00, 19.00 és 21.00 óra:	Whoopi Goldberg - Drew Barrymore: BÁRHOL, BÁRMIT, BÁRMIKOR (ha akarod) BOYS ON THE SIDE (színes amerikai road-movie)
---	---

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM

VI. 22-24. 17.30 óra:	Tarkovszkij: STALKER I-II. (orosz film)
20.30 óra:	Mike Leigh: MEZÍTÉLENÜL / NAKED (angol dráma)
VI. 25-28. 18.30 óra:	Szirtes András: DE SADE MÁRKI (magyar film)
20.30 óra:	Mike Leigh: MEZÍTÉLENÜL / NAKED (angol dráma)

HETI FILMAJÁNLAT

Jean Claude Van Damme:

STREETFIGHTER / HARC A VÉGSŐKIG

Színes, amerikai akciófilm

Van Damme minden eddigienél filmjénél látványosabb, izgalmasabb és „puskaporosabb” filmje. A belga akciósztár nő partnere ezúttal a világhírű popsztár: Kylie Minogue.

BÁRHOL, BÁRMIT, BÁRMIKOR... (ha akarod)

Főszereplők: Whoopi Goldberg, Mary-Louise Parker, Drew Barrymore
Rendezte: Herbert Ross

Vérbeli „nő” road-movie, mintha egy újabb Thelma & Louise-t látnánk, de ezúttal 3 lány száguldozik keresztül Amerikán.



MOZI PIZZA!

Pizza, calcone (pizzatáska),
flekkenburger, pincho a moziban.
Rendelés telefonon: 326-421.

A Csirkefogó gyorsbűfében is
előrendelés a fenti telefonszámon.



LBL Kft.

5600 Békéscsaba, Irányi u. 10.

ÉPÍTKEZŐK, FIGYELEM!

Lakó- és középületek
tervezése, kivitelezése.

Érdeklődjön a következő telefonszámokon:
66/328-195, 326-421.